

HIT-Active Aqua



HIT-Aktivboxen

HIT-Aktiv

JETZT Pferdehaltung BESSER machen...



1-24/25



HIT-Aktivstall®

Liebe Pferdefreunde,
wer zurückschaut, erkennt schnell: heute ist (fast) nichts mehr so, wie es früher war. Um uns herum ändern sich die Lebensbedingungen rasend schnell. Neben dem sichtbaren Wandel im Äußeren verändern sich auch die Einstellungen der Menschen im Inneren. Und damit geraten oftmals tief verankerte Glaubenssätze ins Wanken. Aussagen wie „Das haben wir schon immer so gemacht“, werden heute berechtigterweise kritisch hinterfragt. Glücklicherweise erfährt der laufende Erkenntnisgewinn in der Pferdehaltung sehr viel Zuspruch. Vielen Pferdehaltern ist bewusst, dass eine Abkehr von traditionellen Haltungskonzepten dringend erforderlich ist. Sie begrüßen Innovationen, die in erster Linie dem Pferdewohl dienen und gleichzeitig die Arbeit leichter machen. Seit mehr als 25 Jahren befassen wir uns bei HIT-Aktiv mit der Planung und Realisierung pferdegerechter und arbeitssparender Haltungskonzepte. Dabei haben wir sehr viel gelernt. Dieses umfangreiche Wissen geben wir gerne und begeistert weiter. Die Mission, die uns täglich antreibt, lautet:

„JETZT Pferdehaltung BESSER machen“

Ob Sie eine Gruppen- oder Einzelhaltung neu aufbauen oder etwas Bestehendes verbessern wollen, das Team von HIT-Aktiv steht Ihnen mit kreativen Konzeptideen und einem innovativen Produktprogramm zur Seite.

Thorsten Hinrichs,
Gründer und Geschäftsführer von HIT-Aktiv



1. HIT-Aktivstall®

Betriebskonzepte
Bedarfsgerechte Fütterung
Auslauf- und Trailbefestigung
Liegeflächengestaltung
Tränken
Zaunkomponenten
Aktivstallplanung und-beratung
Praxistipps

ab Seite 4

5 – 7

8 – 25

26 – 33

34 – 37

38 + 39

40 + 41

42 + 43

44 + 45

2. HIT-Aktivboxen

Aktivboxen-Konzepte
Bedarfsgerechte Fütterung
Paddockbefestigung
Liegeflächengestaltung

ab Seite 46

47

48 + 49

50

51

3. HIT-Active Aqua

Tropfbewässerung / Reitplatzbewässerung
Reithallenbewässerung
Referenzen weltweit

ab Seite 52

53

54 + 55

56 + 57

4. Technischer Service

Seite 58 + 59

5. Strategieberatung

Seite 60 + 61

6. Kontakt & die 6 großen „F“

Seite 62 - 64

HIT-Aktivstall[®]

Innovative Gruppenhaltungskonzepte

Das **HIT-Aktivstallkonzept** basiert auf der tiefsten Überzeugung des gesamten **HIT-Teams**, dass Pferde, unabhängig von der Nutzungsrichtung, gemäß ihren **natürlichen Lebensansprüchen** mit viel Bewegung, Sozialkontakt und bedarfsgerechter Fütterung gehalten werden müssen. Dieser übergeordnete Leitgedanke stellt die Basis unseres Handelns dar.

Wir entwickeln gemeinsam mit verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Pferdehaltern individuelle Gruppen-Haltungskonzepte, die ein Höchstmaß an **Pferdewohl** und **Arbeitersparnis** ermöglichen. Neben der Erstellung von Masterplänen liefert HIT **automatisierte Fütterungstechnik** sowie **Tränken und Bodenbeläge** für Liegeflächen, Ausläufe, Trails und Paddocks.

4





Betriebsumstellung auf Gruppenhaltung im HIT-Aktivstall® und Reithallenneubau mit HIT-Active Aqua-Reitbodenbewässerung ausgerüstet


www.pferdeparadieses-haug.de



vorher



Umbau Milchviehbetrieb zum HIT-Aktivstall® und Ausrüstung aller Reitflächen mit HIT-Active Aqua-Reitbodenbewässerung



vorher


Aktivstall Multitrail, Schleswig-Holstein



vorher




6



Umbau und Erweiterung einer Reitschule
mit HIT-Aktivstall®

www.reitstall-marquart.de



Offenstall wird zum HIT-Aktivstall®
mit Futterautomaten und Trail

Hinrichshof GbR, Schleswig-Holstein

Innenboxen zum Servicebereich umgenutzt und Neubau HIT-Aktivstall®



www.reitstall-schaal.net

7

Neubau HIT-Aktivstall® und Reithalle mit HIT-Active Aqua-Reitbodenbewässerung ausgerüstet auf bestehendem Pensionsbetrieb

vorher



www.danielshof-igelsberg.de



HIT-Fütterungssysteme



Modernste CAN-Bus-Technologie



12 V-Niederspannungs-Motoren



Transponder zur sicheren Pferde-Identifikation

Pferde-gesteuerte Abrufstationen für Kraft-, Mineral-, Rau- und Breifutter

WorldWideWeb



Router

LAN / WLAN






Zeit-gesteuerte Heuraufen



Fütterungs-computer
HOCO



FeedLink-Steuerung



Home PC



SmartPhone


HIT-Kraftfutterstationen



HIT-Kraftfutterstation
KOMPAKT



150-Liter Dosierbehälter
für Kraftfutter




25-Liter Dosierbehälter
aus Edelstahl für Mineralfutter

10





Edelstahl-
Wandtrog




Dosiereinheit

HIT-Kraftfutterstation EASY



11



Pendeltür





Klarsichttür

Bodennahe
Futteraufnahme

HIT-Abrufstationen mit Mehrfach-Funktion



HIT-Kraftfutterstation
KOMPAKT SELEKT



12




Antenne


Wandtrog

Selektionstor

HIT-Abrufstation KOMBI




13



Pferde-gesteuerte HIT-Heudosierer



HIT-Heudosierer EXKLUSIV



14



Vierer-Heudosierer

**Pendeltür
geschlossen**

**Pendeltür
geöffnet**

Klarsichttür


Vierer-Heudosierer

**Unbedrängt von den Pferden
Heuballen nachlegen**

HIT-Selektionssysteme




HIT-Selektionssystem
DUO



16



HIT-Selektionssystem TRIO



17



Selektionstor gerade



Selektionstor links

Ausgangstür


HIT-Breiautomat



HIT-Abrufstation SENIOR



Zwei HIT-Abrufstationen SENIOR



**Mittige Anordnung
zweier Breiautomaten
bei Gruppentrennung**



Verschlusschieber

**Vorratsbehälter für
zerkleinerte Heucobs**

Breitrog


Dosierschnecke

Wasserdosierung

**Reinigungs-
ablauf**

Warmwasser-Aufbereitung

Zeit-gesteuerte HIT-Heudosierer





HIT-Heudosierer MAXI

Breite: 3,00 m
Höhe: 2,40 m
4 Fressplätze

HIT-Heudosierer MULTI-3

Breite: 2,28 m
Höhe: 2,53 m
3 Fressplätze



20



**Sicherheitsfressgitter mit
V-förmigen Öffnungen**




Bedarfsgerechte Heuportionierung



Verteilte Fressplätze für mehr Harmonie in der Gruppe

Zeit-gesteuerte HIT-Heudosierer



HIT-Heudosierer MULTI-1



Einbau über Eck



Geöffnete
Schieber



Einbau in Futterstände



Geschlossene Schieber


Kombination HIT-Heudosierer MULTI-1 und MAXI

HIT-Raufe für Heu & Stroh




HIT-Raufen SAFETY FIRST mit 3
oder 4 Fressplätzen; feststehend
oder als Torelement

Beispielkombination



HIT-Raufen SAFETY FIRST zur Strohfütterung -
die ideale Kombination zu den HIT-Heudosierern



**HIT-Raufe CHAMPION
mit 12 Fressplätzen,
inkl. Tor**




**HIT-Raufe CHAMPION mit
Dach und Wandfüllung**

HIT-Aktivstallmatten

HIT-Aktivstallmatte TOP CLEAN II

(Verlegung mit Unterbau)



Größe: 81 x 114 x 4,5 cm (0,92 qm)
Deckfläche: ca. 0,93 qm
Gewicht: ca. 29 kg
Material: Recyclingkunststoff
Gelochte und ungelochte Ausführung



Einbau mit
Tragschicht



Pferdegerechte Bodenbefestigung für Trails und Ausläufe



Noppenform und -höhe sichern festen Halt der Mineralgemisch-Füllung

27




Optimal für maschinelle Entmistung

HIT-Aktivstallmatten

HIT-Aktivstallmatte TOP CLEAN II

(Verlegung ohne Unterbau)



Größe: 81 x 114 x 4,5 cm (0,92 qm)
Deckfläche: ca. 0,93 qm
Gewicht: ca. 29 kg
Material: Recyclingkunststoff
Gelochte und ungelochte Ausführung



Ideal zur Trailbefestigung



Im Winter bei Frost



Verlegung direkt auf den egalisierten Naturboden




Barhuf-freundlich und rutschfest



Dauerhaft matschfreier Auslauf

HIT-Aktivstallmatten

HIT-Aktivstallmatte MOUNTAIN TRAIL



Größe: 80,5 x 121 x 4 cm (0,97 qm)
Deckfläche: ca. 1,00 qm
Gewicht: ca. 22 kg
Material: Recyclingkunststoff
Gelochte Ausführung



Aktivstall-Trail



Mineralgemisch-Tretschicht

30



MOUNTAIN TRAIL mit Sand-Tretschicht




Schnelle und einfache Verlegung



Auslaufbereich mit Gefälle

HIT-Aktivstallmatte ENJOY II




Größe: 80 x 114 x 3,4 cm (0,91 qm)

Deckfläche: ca. 0,93 qm

Gewicht: ca. 22 kg

Material: Recyclingkunststoff

Ungelochte Ausführung



ENJOY II = äußerst Barhuf-freundlich

HIT-Bodenraster

HIT-Bodenraster DRAINGRID



Größe: 60 x 40 x 5,5 cm

Material: Recyclingkunststoff




Offene Bauweise für optimale Drainagewirkung

Trockene Wälzplätze mit DRAINGRID



**Schnelle und einfache
Verlegung**

HIT-Bodenraster DRAINGRID PLUS



Größe: 60 x 40 x 4,5 cm

Material: Recyclingkunststoff


Mit DRAINGRID PLUS befestigter, galoppierfähiger Auslaufbereich



HIT-Pferdebett COMFORT



HIT-Pferdebett COMFORT: 1,80 x 2,40 m / 100 kg
HIT-Pferdebett COMFORT XXL: 2,20 x 2,90 m / 160 kg



**Innenliegender
Schaumstoffkern**



Pferde lieben HIT-Pferdebetten



Geeignet für Einzel- und Gruppenhaltung



**Weich, komfortabel, flüssigkeitsdicht
und Einstreu-sparend**

HIT-Pferdebett COMFORT FLEX

36

**Verbindung der Deckbahn
mit Gummi-T-Profilen**

**Breiten: von 2,50 bis 4,50 m
Länge: variabel, nach Bedarf**

**Abschluss mit
stabiler Randleiste**



Ideale Kombination: Einstreu und COMFORT FLEX-Pferdebett



Wohlfühlatmosphäre im Liegebereich



Der innenliegende Schaumstoffkern bietet höchsten Liegekomfort

HIT-Tränken



Montage auf Betonsockel



HIT-Tränke
AQUA

38



HIT-Tränke
MICHIGAN DUO

Länge: 1,09 m
Breite: 0,64 m
Höhe: 0,61 m



Frostsicher durch integrierte
24 Volt-Heizung



Pferdegerechte Wasseraufnahme



**HIT-Tränke
BAIKAL**

**Länge: 2,34 m
Breite: 0,60 m
Höhe: 0,73 m**



Reinigungsöffnung

HIT-Zaunkomponenten



1 1/2"-Stahlrohre

HIT-Klemmisolator



HIT-Rohrverbinder aus Temperguss



Flexibles Automatiktür / E-Gate mit Weidezaunanschluss



Stromführende Litze



Schlupf




Optimale Anpassung an jede Geländeform durch eine Vielzahl an Rohrverbinder-Typen

HIT-Aktivstallplanung und -beratung



Erstellung von Master- und Leitungsplänen

42



3D-Visualisierungen




Inbetriebnahme - Schulungen



Infoveranstaltungen für Einsteller



Strategieberatungen



Beratungen vor Ort



Vorträge und Seminare



Stammtische



Aktivstall-Eröffnungen

HIT-Praxistipps



Dezentrale Positionierung der Kraftfutterstation erhöht die Bewegungsaktivität



Raumteiler



Befestigter Trailweg



Mistlager in Auslaufnähe



Anschubwand für Mist



**Integrationsbereiche
in Marktplatznähe**



Förderung der ökologischen Vielfalt



Pferdetoilette



E-Schubkarre



Hecke zur Gruppentrennung



Überdachte Schleuse



**Pferdetreppe im
Gefällebereich**

HIT-Aktivboxen


Innovative Boxen- und Paddockkonzepte

Die klassische Einzelboxenhaltung sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Der Ruf nach mehr Pferdewohl in Form von freier Bewegung, Sozialkontakt mit Artgenossen und häufigen Heumahlzeiten geht oft mit einem (zu) hohen Arbeitszeitbedarf einher. Pferde aufs Paddock stellen, tägliches Ausmisten und eine mehrmalige Heuvorlage erfordern einen extrem hohen persönlichen Einsatz, der in der Praxis häufig nicht mehr geleistet werden kann bzw. nicht mehr bezahlbar ist. Alles selbst machen ist auf Dauer unmöglich, qualifiziertes Personal zu bekommen und zu halten wird immer schwieriger.

Von daher sind innovative Lösungen gefragt, die sowohl die natürlichen Lebensansprüche der Pferde berücksichtigen und als auch die Arbeitssituation der Menschen verbessern.


Die Pferdehaltung in **HIT-Aktivboxen** bedeutet eine deutliche Steigerung des Pferdewohls und signifikante Senkung der Arbeitsbelastung. Erreicht wird dies durch den Einsatz von zeitgesteuerten Kraftfutterautomaten und Heudosierern zur bedarfsgerechten und arbeitssparenden Fütterung. Weiche Pferdebetten erhöhen den Liegekomfort und reduzieren die Einstreu- und Mistmenge. Rutschsichere Bodenbeläge zur Paddockbefestigung gewährleisten matschfreie Auslaufbereiche, die sich leicht reinigen lassen.

46



HIT-Futterautomaten für Aktivboxen

HIT-Kraftfutterdosierer K1-40



HIT-Heudosierer SINGLE & MULTI



40 Liter Füllvolumen



Eckeinbau in die Box



Arbeitssparende Vorlage von Großballen

HIT-Futterautomaten für Aktivboxen



geschlossen

geöffnet




HIT-Heudosierer MULTI-1
in einer Integrationsbox

48



Bedarfsgerechte Heufütterung an der frischen Luft unter dem Vordach



HIT-Paddock-Heudosierer



HIT-Boxen-Heudosierer auf der Stallgasse


Paddockbefestigung & Liegeflächengestaltung



50



Paddockbefestigung mit den HIT-TOP CLEAN II-Matten



**HIT-Pferdebett
COMFORT
1,80 x 2,40 m**



**HIT-Pferdebett
COMFORT XXL
2,20 x 2,90 m**

HIT-Active Aqua

Innovative Reitbodenbewässerungen

Die Pferdehaltung ist eng verknüpft mit der optimalen Gestaltung der Reitböden für unterschiedliche Nutzungszwecke. Das Pferdewohl wird auch von den Bodeneigenschaften der Reitböden beeinflusst. Zu lockere, zu harte, rutschige oder staubige Böden beinhalten große gesundheitliche Gefahren für Pferd und Reiter. Neben der Wahl geeigneter Tretschicht-Materialien wirkt sich ein gleichmäßiger Feuchtegehalt sehr positiv auf die Reitbodeneigenschaften aus.

Die **HIT-Active Aqua**-Unterflurbewässerung sichert eine dauerhaft gleichmäßige Durchfeuchtung des Reitbodens. Das aus Tropfrohren, HIT-Bodenrastern und einer Steuereinheit bestehende System ist im Vergleich zu oberirdischen Bewässerungskonzepten äußerst wassersparend. Die deutliche Verbesserung der Reitbodeneigenschaften in Kombination mit der umweltgerechten Wasserersparnis macht **HIT-Active Aqua** besonders interessant für zukunftsorientierte Pferdebetriebe.





HIT-Bodenraster

Tropfrohr



Schnelle und einfache Verlegung



Fertig verlegte Bodenraster und Tropfrohre für einen Reitplatz

Reitbodenbewässerung HIT-Active Aqua



Geeignet für Reitplatz- und Reithallenböden




**Bewässerungs-
steuerung**


54



**Deutliche Wassereinsparung
gegenüber herkömmlicher
Beregnung**



**Gleichmäßige Durchfeuchtung des
Reitbodens durch Kapillarwirkung**



Vor-Kopf-Einbau und Egalisierung der Tretschicht

HIT-Active Aqua -Referenzen weltweit-




England



Dubai-VAE




Istanbul-Türkei



Ungarn



Marokko




Schweden



Colorado-USA



Dallas / Texas-USA



57

LA Rolling Hills-USA



Ohio-USA



Montage und Inbetriebnahme der HIT-Fütterungssysteme

58



Ein starkes Team



Montage und Inbetriebnahme der Reitbodenbewässerung HIT-Active Aqua



Passgenauer Einbau der Fütterungstechnik gemäß der Fundament-, Gebäude- und Leitungspläne von HIT



Fernwartung der Fütterungsanlagen




Steuerung und Kontrolle via Smartphone oder Tablet



Kundenseitige Erstellung der Fundamentplatten, Stromversorgung und Verlegung der Leerrohre

Strategieberatung für Pferdebetriebe



60


Strategischer Masterplan

Wer mit einem Pferdebetrieb erfolgreich wirtschaften möchte, muss die richtige Strategie besitzen und gleichzeitig deren praktische Umsetzung beherrschen. Darüber hinaus spielt die Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Wünsche der Betriebsinhaber eine entscheidende Rolle, um dauerhaft Spaß und Freude an der Arbeit zu haben. Es stellt sich die Frage, wie man diese Anforderungen unter einen Hut bringt.

In Business- oder Geschäftsplänen, die im Zuge von Neugründungen oder Betriebsumstellungen erstellt werden, liegt der Fokus auf den geplanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Als alleiniges Steuerungsinstrument sind reine Zahlenspiele jedoch nicht ausreichend, da sie relevante Einflussgrößen unberücksichtigt lassen. Hinzu kommt, dass die Businesspläne nach erfolgter Vorlage bei Ämtern und Banken häufig in der Schublade verschwinden. Damit strategische Planung, erfolgreiche Umsetzung und persönliche Zielsetzungen miteinander in Einklang gebracht werden können, wird ein praktikables „Tool“ benötigt, mit dem Betriebsinhaber sowohl in der Planungsphase als auch im laufenden Betrieb arbeiten können. Zu diesem Zweck hat der HIT-Geschäftsführer und Strategieberater Thorsten Hinrichs das Konzept vom „Strategischen Masterplan“ entwickelt. Mit diesem Konzept ist eine ganzheitliche Betrachtung und effektives Management eines Pferdebetriebes möglich.

Die Ausarbeitung des Strategischen Masterplans erfolgt in systematischen Schritten. Zuerst wird das strategische Ziel identifiziert und definiert. Danach wird eine Analyse aller relevanten Einflussgrößen vorgenommen, worauf die detaillierte Festlegung der strategischen Ausrichtung und Benennung der konkreten Umsetzungsschritte folgt. In der Praxis empfiehlt sich die halbjährliche Aktualisierung des Strategischen Masterplans, um schnell und flexibel auf sich ändernde Marktverhältnisse bzw. Rahmenbedingungen reagieren zu können.

Prinzip Strategischer Masterplan für Pferdebetriebe



Kontakt Strategieberatung:
Thorsten Hinrichs
Dipl. Ing. (FH), Strategieberater (IHK)
E-Mail: t.hinrichs@aktivstall.de

Kontaktieren Sie direkt Ihren regionalen HIT-Aktivstallberater zur persönlichen Vor-Ort-Beratung



BZ Nord



Sönke Schulz & Tina Hirche
Mobil: +49 (0) 162 - 45 31 380
E-Mail: s.schulz@aktivstall.de

BZ Ost



Tim Herpolsheimer
Mobil: +49 (0) 157 - 839 634 39
E-Mail: t.herpolsheimer@aktivstall.de

BZ Nord-West



Phillip Brunek
Tel.: +49 (0) 151 - 14 47 05 80
E-Mail: p.brunek@aktivstall.de

BZ West



Vivian Schöne
Mobil: +49 (0)160 - 627 06 90
E-Mail: v.schoene@aktivstall.de

BZ Rhein-Main



Beate Uffelmann
Mobil: +49 (0)173 - 31 01 25 0
E-Mail: b.uffelmann@aktivstall.de

BZ Süd-West



Lisa Monßen
Mobil: +49 (0)151 - 464 74 186
E-Mail: l.monssen@aktivstall.de

BZ Süd-Ost und BZ Österreich



Daniela Scherzer
Tel.: +49 (0) 8734 - 93 33 00
Mobil: +49 (0) 175 - 22 54 286
E-Mail: d.scherzer@aktivstall.de

BZ Süd-Ost, BZ Österreich und BZ Schweiz



Andrea Janke
Mobil: +49 (0)160 - 90 43 10 81
E-Mail: a.janke@aktivstall.de

Pferdehaltung besser machen...

Dabei kommt es auf die **6 großen „F“** an:

- 1. Freiheit:** Pferde müssen sich frei und natürlich bewegen können.
- 2. Freunde:** Pferde müssen ständigen Sozialkontakt zu Artgenossen haben.
- 3. Fütterung:** Pferde müssen bedarfsgerecht gefüttert werden.
- 4. Fokus:** Pferdehalter müssen Fach- und Sozialkompetenz besitzen.
- 5. Finanzen:** Pferdehalter müssen die Finanzen im Blick haben.
- 6. Freizeit:** Pferdehalter müssen die Arbeit effektiv erledigen.



HIT Hinrichs Innovation
+ Technik GmbH
Kleine Straße 2
D-25795 Weddingstedt
Tel.: +49 (0) 4 81 - 68 37 63 - 0
Fax: +49 (0) 4 81 - 68 37 63 - 10
E-Mail: info@aktivstall.de

www.aktivstall.de



@hit.aktivstall



hit_aktivstall